




> **NEW!**

Avec la Magnetic Safe Drive Solution MSDS®

Pour les vélos et leurs utilisateurs


Le portillon piétons et vélos MPB combine un tourniquet pour l'accès piéton avec un portillon pivotant pour les vélos. Lorsqu'un cycliste entre dans le tourniquet, le portillon s'ouvre également de manière automatique dès que la présence d'un vélo est détectée par la boucle d'induction, permettant ainsi le passage du vélo. Cette solution offre un accès sécurisé et rapide aussi bien pour le cycliste que pour son vélo, en particulier dans les parkings à vélos et pour les entreprises dont les collaborateurs accèdent au site à deux roues.

Le portillon MPB se distingue par sa conception robuste, ses détails soigneusement étudiés et sa technologie d'entraînement MHTM™ sans maintenance et économe en énergie. Il peut également être personnalisé en fonction des besoins spécifiques du client grâce à un choix de matériaux et de systèmes de verrouillage variés, ainsi qu'à des équipements complémentaires tels que l'éclairage et les afficheurs de direction.




Pour le cycliste et son vélo

Le MPB permet un accès simultané pour les cyclistes et leurs vélos. Tous les lecteurs courants ainsi que les scanners biométriques peuvent être utilisés **pour le contrôle d'accès**.



Technologie unifiée

Les tourniquets et les portillons pivotants Magnetic utilisent les mêmes unités d'entraînement, de commande et d'alimentation que nos barrières pour véhicules et nos équipements de contrôle d'accès piéton. Cela simplifie la formation et la gestion des stocks, tout en accélérant considérablement l'installation et la maintenance.



Sécurité exceptionnelle

La solution d'entraînement sécurisée Magnetic Safe Drive Solution MSDS® alimente le mécanisme uniquement avec la puissance nécessaire pour actionner le portillon. Ce concept à faible énergie (performance level d, cat. 2) assure la protection des utilisateurs conformément aux exigences strictes de la norme DIN EN 17352



Technologie d'entraînement innovante

L'unité d'entraînement MHTM™ avec engrenage planétaire garantit un mouvement fluide, régulier et pratiquement silencieux du portillon. Celui-ci accompagne ainsi les utilisateurs de manière sûre et confortable lors de leur passage dans le périmètre.

MPB


Tourniquet grande hauteur avec portillon vélos

- > Accès simultané pour vélo et cycliste
- > Sécurité maximale des personnes conformément à la norme DIN EN 17352 grâce à la Magnetic Safe Drive Solution MSDS®
- > Confort optimal par adaptation de la vitesse de rotation
- > Détecteur à boucle d'induction pour la reconnaissance du vélo
- > Bicycle gate can be opened with additional push-button
- > Conçu pour 10 millions de passages piétons et vélos



Données techniques	MPB 411
Technologie : tourniquet / portillon pivotant	Électromécanique / motorisé
Débit (nombre de personnes par min.) ¹	Env. 10
Système de commande	MGC
Système de sécurité	MSDS®
Tension	110–230 V AC, 50–60 Hz
Puissance absorbée	Env. 50 W (sans accessoires)
Taux de service	100 %
Indice de protection	IP43 (IP54 en option)
Dimensions (L x l x H)	2500 x 2458 x 2235 mm
Poids	Env. 550 kg
Plage de température	–30 à +55 °C

¹ En fonction du lecteur, de la configuration du produit et du comportement des utilisateurs




RAL 7042

Des couleurs spéciales sont également disponibles sur demande et peuvent être choisies dans le nuancier RAL à quatre chiffres.

Options	
Matériaux	Acier galvanisé à chaud et thermolaqué, en couleurs standard ou spéciales ; acier inoxydable (V4A / AISI316L ; AISI316Ti)
Comportement en cas de coupure de courant	Accès libre ou verrouillage automatique en cas de coupure de courant
Équipements complémentaires	Colonnes d'extension, éclairage, affichage en bout de portillon (GED), châssis de base, kit de fixation au sol, toit, kit de raccordement pour système jumelé


Vue de face depuis l'extérieur

Variante : tourniquet grande hauteur, version droite




Vue de face depuis l'extérieur

Variante : tourniquet grande hauteur, version gauche




Vue de dessus



Vue extérieure

Variante : tourniquet à gauche



La version droite est toujours livrée en standard. Si une version gauche est souhaitée, celle-ci doit être précisée lors de la commande.



Access to Progress

Magnetic est synonyme de barrières véhicules et de portillons piétons de haute qualité. Grâce à leur conception parfaitement pensée, à leur technologie d'entraînement innovante et à leur durabilité exceptionnelle, nos produits ont une longueur d'avance sur la concurrence.

De plus, grâce à notre expérience dans de nombreux segments de marché, nous proposons à nos clients des solutions de contrôle d'accès parfaitement adaptées à leurs besoins. Nous serons ravis d'échanger avec vous !

Trouvez le spécialiste Magnetic le plus proche de chez vous !

www.magnetic-access.com/worldwide



58070029FR_01



Barrières véhicules



Portillons piétons



Terminaux



FAAC TECHNOLOGIES est l'un des principaux acteurs internationaux dans les domaines de l'automatisation des accès, du stationnement et du contrôle d'accès, tant dans les secteurs résidentiels qu'industriels. Grâce à notre présence étendue à l'échelle mondiale, nous sommes toujours proches de vous

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

et vous proposons des solutions adaptées à votre segment de marché spécifique. Nous sommes fiers de présenter Magnetic comme le spécialiste de notre groupe pour les barrières véhicules et portillons piétons innovants